

Nastri Show Time per "Gaffers"

RGT 1655

Lo Show Time è un nuovo nastro Gaffer professionale. E' caratterizzato da un elevato potere di adesione e non lascia residui quando viene rimosso. Show Time ha una struttura portante in tessuto con superficie reticolata e rappresenta, quindi, la soluzione ideale quando si ha la necessità di una superficie non riflettente. E' un nastro impermeabile, resistente alla polvere e di facile applicazione; perfetto per qualunque situazione sul palcoscenico.

Il nastro Show Time trova applicazione nel campo dello spettacolo, degli allestimenti, negli hotels e per tracciare segni su pavimentazioni di vario genere. E' indicato negli ambienti sedi di riprese video, quando è importante avere superfici opache per non "impallare" le telecamere. Grazie alla superficie ruvida è possibile scrivere sul nastro.

E' disponibile nelle seguenti colorazioni:

rosso, nero, bianco, grigio, verde scuro, blu scuro, marrone, grigio-beige, giallo.

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
12	96
25	72
30	60
38	36
larghezza in mm	rotoli per scatola
50	24
75	16
100	12
150	8

Nastro Show Time, una Cadillac tra i Gaffers

Show Time Tapes for "Gaffers"

RGT 1655

Show Time Tape is a new type of Gaffer Tape for professional use.

Highly adhesive, to be removed easily without leaving any residues.

Show Time Tape is made of a high quality cloth tape with a mat surface.

It is the ideal tape wherever a non-reflective surface is needed.

It is also water- and dustproof and easily tearable - it is perfect to use on stage.

Show Time Tape is mainly applied in show business, events, hotels and exhibitions.

It is perfect for securing of heavy objects, for designing light effects and descriptions, for bundling and floor markings. It is suited where non-reflective surfaces are most important, (i.e. when using tele-cameras in a TV studio). The mat surface makes writing on the tape an easy job.

Show Time Tape is available in 9 colors:

red, black, white, grey, dark green, dark blue, brown, olive-green, yellow.

roll length 50 m

roll width/mm	rolls per carton
12	96
25	72
30	60
38	36
50	24
75	16
100	12
150	8

Other sizes available on request.

Show Time Tape - The Cadillac amongst the Gaffer Tapes

Stage Tape

RST 1680

RST 1680 è realizzato in polietilene con rivestimento in tessuto telato. Questo nastro è semplice da usare, si adegua bene alle superfici irregolari e non lascia alcun residuo quando viene rimosso. La superficie è lucida e sono disponibili due colorazioni diverse. Questo nastro viene tipicamente impiegato nel mondo dello spettacolo, nelle esibizioni, negli allestimenti di vario genere, etc. E' stato pensato per garantire il fissaggio e per ricoprire i cavi che si vogliono nascondere alla vista. E' perfetto ogni volta che è necessario fissare qualche cosa all'ultimo minuto.

Lo Stage Tape viene rimosso senza lasciare residui su cavi, tappeti o altre superfici.

E' disponibile nelle seguenti colorazioni:

giallo e nero.

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
50	24
75	16
100	12
150	8
200	4

(altre misure disponibili su richiesta)

Lasciate che sia la vostra musica a lasciare il segno. Non il vostro nastro.

Stage Tape

RST 1680

RST 1680 is made of a PE-coated cloth tape. This tape is highly adhesive on almost any kind of surface and can be removed easily without leaving any residues . It has a glossy surface and is available in two colors.

RST 1680 is mainly applied in show business, exhibitions, events etc.

and has been designed for imbedding, hiding and protecting of cables.

It is the perfect tape of your choice whenever things need to be fixed in the last minute.

Stage -Tape is available in 2 colors:

yellow / black

roll length 50 m

roll width/mm	rolls per carton
50	24
75	16
100	12
150	8
200	4

Other sizes available on request.

Make a mark with your event - not with your tape.

Gaffer Tape

RGT 1690

RGT 1690 è un nastro di elevata qualità realizzato con tessuto rivestito in polietilene e caratterizzato da un adesivo particolarmente tenace. Sulla base delle caratteristiche di questo speciale adesivo, il RGT 1690 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni all'aperto poiché il nastro non si strappa e resiste all'acqua ed ai raggi UV. Il nastro non lascia residui sia quando viene rimosso dopo poco tempo dalla posa, sia quando sono trascorsi alcuni giorni (grazie alla formula UV-resistant). Le qualità esposte, assieme alla notevole resistenza meccanica, ne fanno il nastro ideale per il mondo dello spettacolo.

E' disponibile nelle seguenti colorazioni:
bianco, nero ed argento.

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
50	18

(altre misure disponibili su richiesta)

Gaffer Tape

RGT 1660

RGT 1660 è un nastro realizzato in polietilene ricoperto con tessuto. E' impermeabile, aderisce bene anche sulle superfici più irregolari ed è facile da strappare a mano.

Nonostante il notevole potere di aderenza il nastro non lascia residui quando viene rimosso. La superficie non lucida e reticolata del Gaffer Tape rappresenta la migliore soluzione quando è importante non avere superfici riflettenti. Questa caratteristica è particolarmente importante, ad esempio, per lavori sul palco e dietro le quinte in teatro, per serate d'opera, etc.

E' usato anche per fissare in modo non permanente cavi, tappeti, etc. e per segnare pavimenti.

E' disponibile in: nero.

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
50	24

(altre misure disponibili su richiesta)

Gaffer Tape

RGT 1690

RGT 1690 is a high quality PE-coated cloth tape with a very high tack.

Coated with a special caoutchoucglue, this hardwearing tape is ideal for outdoor use. It is waterproof, resistant to UV-light and to tearing. It sticks on almost any kind of surface and can be removed without leaving any residues - even after days.

In short - RGT 1690 is the perfect tape for the show business.

Gaffer-Tape is available in 3 colors:
white, black, silver.

roll length 50 m

roll width/mm	rolls per carton
50	18

Other sizes available on request.

Gaffer Tape

RGT 1660

RGT 1660 is made of a PE-coated fabric tape. It is waterproof, sticks perfectly on rough and irregular surfaces and is can be torn easily by hand.

This tape offers a good tack and can be removed without any residues from almost any kind of surface .

RGT 1660 has a mat surface and therefore is applied whenever a non-reflective surface is required on stage and back stage in the theatre, opera etc. It may also be used for temporarily fixing of cable on carpets etc. and for floor markings.

RGT 1660 is available in 1 color: Black

roll length 50 m

roll width/mm	rolls per carton
50	24

Other sizes available on request.

Stage Tape

RST 1681

RST 1681 è un nastro general purpose realizzato in polietilene con rivestimento in tessuto telato. Questo nuovo nastro elastico è caratterizzato da un ottimo potere adesivo e da una notevole tenacia. Rappresenta un'alternativa al RST 1680. Questi nastri da palco sono semplici da usare, si adeguano bene alle superfici irregolari e non lasciano alcun residuo quando vengono rimossi.

Gli Stage Tape hanno la superficie lucida e sono disponibili in dodici colorazioni diverse. Questo nastro adesivo è un elemento affidabile ed indispensabile nelle esposizioni, negli allestimenti, spettacoli, etc.. E' indicato per installazioni a lungo termine (festivals, ...) e, all'aperto, per fissare provvisoriamente cavi su superfici di legno (palco) o metalliche (strutture per luci e scenografie).

E' disponibile nelle seguenti colorazioni:

giallo, rosso, verde, verde scuro, verde oliva, blu, nero, marrone, beige, argento, bianco, rosso borgogna.

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
50	24

(altre misure disponibili su richiesta)

Stage Tape

RST 1681

RST 1681 is an all-purpose PE-coated fabric tape. This new tensile tape has excellent adhesion and tack. It is an alternative to Type 680. Stage Tape is easy to handle, fits well to irregular surfaces and can be removed without any residues from almost any kind of surface. RST 1681 is a reliable tool to be used on exhibitions, events, shows.

It is a good choice for long-term (i.e. festivals) or open-air installations (i.e. fixing cables on wood - stage floor, or steel - structures for lights or scene-paintings -).

Stage Tape has a glossy surface and is available in 12 colors:

yellow, red, green, dark green, olive-green, blue, black brown, beige, silver, white, burgundy.

roll length 50 m

roll width/mm	rolls per carton
50	24

Other sizes available on request.

Alu-All-Purpose Tape

RGT 1400

RGT 1400 è un nastro per tutte le applicazioni. E' un nastro con struttura tessuta laminato con materiale plastico; è impermeabile e resistente all'invecchiamento. Questo nastro può essere usato in ogni situazione, per parti scoperte, per riparazioni di tubi e condotti, per riparare buchi e strappi su tessuti impermeabili (incerate, teli, ...), tende da sole e vele. In aggiunta è indicato per le applicazioni 'waterproof', quando si vogliono sigillare in modo impermeabile ed a prova di bomba scatole e contenitori di vario genere. Attenzione: questo nastro non lascia tracce quando viene rimosso.

E' disponibile nelle seguenti colorazioni:
bianco, nero ed argento.

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
38	32
50	24
100	12

(altre misure disponibili su richiesta)

Exhibition Tape Foil

RETF 1205

Nastro bi-adesivo, removibile

RETF 1205 utilizza come base una pellicola di polipropilene che viene ricoperta su ambo le facce con un adesivo acrilico riposizionabile. Questo nastro adesivo è usato principalmente per posare e fissare tappeti su palchi, stand fieristici. Grazie alla particolare formula dell'adesivo il nastro può essere rimosso senza lasciare traccia sulla maggior parte delle superfici.

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
50	36

(altre misure disponibili su richiesta)

Alu-All-Purpose Tape

RGT 1400

RST 1400 is an all-purpose fabric tape. It is made of a waterproof, hard-wearing, plastic-laminated fabric tape. This tape can be used for all purposes, as for example for covering of objects, repairing tubes, pipes etc., mending holes and cracks in tarpaulins, sunblinds and sails. Moreover, this tape is used for making containers and boxes waterproof and for fixing all kind of transport goods safely. Please note, that this tape will not leave glue residues when being taken off again!

Colours available:
White, black, silver.

roll length 50 m

roll width/mm	rolls per carton
38	32
50	24
100	12

Other sizes available on request.

Exhibition Tape Foil

RETF 1205

Double-sided adhesive tape, removable

RETF 1205 is made of a PP-foil with an acrylic glue on both sides. This tape is mainly used for laying and fixing carpets on stage and on exhibitions. Thanks to its special glue it is easily removable without leaving any residues on almost any kind of floor.

roll length 50 m

roll width/mm	rolls per carton
50	36

Other sizes available on request.

Exhibition Tape in tessuto

RETC 1640

Nastro bi-adesivo, riposizionabile.

RETC 1640 è costruito su una struttura in tela di cotone ricoperta con adesivo riutilizzabile (il nastro può essere riposizionato). Le applicazioni sono le stesse del RETF 1205.

E' disponibile nelle seguenti colorazioni:

giallo, rosso, verde, verde scuro, verde oliva, blu, nero, marrone, beige, argento, bianco, rosso borgogna.

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
50	36

(altre misure disponibili su richiesta)

Double Sided Tape Foil

RDTF 1200

RDTF 1200 è costituito da una pellicola di polipropilene ricoperta su una faccia da una gomma adesiva sintetica.

Viene usato per fissare tappeti, plakats, fotografie ed immagini, e per allestire cartelli ed espositori.

larghezza/lunghezza	rotoli per scatola
38 mm x 5 m	48
50 mm x 5 m	36
38 mm x 10 m	48
50 mm x 10 m	36
38 mm x 25 m	48
50 mm x 25 m	36

(altre misure disponibili su richiesta)

Exhibition Tape Cloth

RETC 1640

Double-sided adhesive tape, removable

RETC 1640 is made of a cotton fabric coated with glue. This tape may be applied as RETF 1205.

roll length 50 m

roll length	roll width/mm	rolls per carton
50 m	50	36

Other sizes available on request.

Double Sided Tape Foil

RDTF 1200

RDTF 1200 is made of a PP-foil covered with a synthetic hotmelt glue.

It is used for fixing of carpets, posters, photos and pictures and for mounting of signs and displays.

roll length	roll width/mm	rolls per carton
5 m	38	48
5 m	50	36
10 m	38	48
10 m	50	36
25 m	38	48
25 m	50	36

Other sizes available on request.

Double Sided Tape cloth

RDTC 1210

RDTC 1210 è un nastro bi-adesivo con struttura portante in tessuto di cotone che presenta una buona resistenza allo strappo. Il nastro utilizza un adesivo evoluto particolarmente tenace e ricopre perfettamente le superfici irregolari. Viene spesso impiegato per fissare tappeti.

larghezza/lunghezza	rotoli per scatola
38 mm x 5 m	48
50 mm x 5 m	36
38 mm x 10 m	48
50 mm x 10 m	36
38 mm x 25 m	48
50 mm x 25 m	36

(altre misure disponibili su richiesta)

Vinyl Tape

RVT 1670

RVT 1670 è prodotto usando un nastro di PVC morbido con superficie opaca. E' caratterizzato da un adesivo soft che garantisce una buona aderenza su molte superfici. Viene usato in particolare sulle piste dei locali da ballo e sui palchi per il balletto. E' indicato negli ambienti sedi di riprese video, quando è importante avere superfici opache per non "impallare" le telecamere. La superficie ruvida agevola la scrittura sul nastro.

Colore disponibile: nero.

Lunghezza dei rotoli: 33 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
50	36

(altre misure disponibili su richiesta)

Cloth Tape

RDTC 1210

Double-sided, adhesive

RDTC 1210 is made of a tear-resistant, highly adhesive cotton fabric. It is mainly used for fixing of carpets.

roll length	roll width/mm	rolls per carton
5 m	38	48
5 m	50	36
10 m	38	48
10 m	50	36
25 m	38	48
25 m	50	36

Other sizes available on request.

Vinyl Tape

RVT 1670

RVT 1670 is a soft PVC-tape with a mat surface. This tape is made with a soft adhesive which ensures a good adhesion to many kinds of surface. It is used especially for dancefloor and balletfloor purposes. It is the best choice where non-reflective surfaces are most important, (i.e. when using tele-cameras in a TV studio). The mat surface makes writing on the tape an easy job.

Color available: Black

roll length 33 m

roll width/mm	rolls per carton
50	36

Other sizes available on request.

Isolation Tape

RIT 1590

RIT 1590 è un nastro realizzato in PVC morbido. E' impermeabile, resistente al freddo, all'umidità, alle sostanze oleose, ai prodotti acidi o alcalini e ad altri agenti chimici.

Questo nastro viene usato nel settore sanitario, negli impianti di climatizzazione e nel campo dell'industria elettrica/elettronica. Può essere usato anche per sigillare contenitori, rifinire cavi, tracciare segnali su superfici, etc.

Disponibile nei colori:

isogeno-grey, argento, bianco, nero, grigio.

Lunghezza dei rotoli: 25 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
25	72
30	60
50	36

(altre misure disponibili su richiesta)

Warning Tape

RWT 1510

RWT 1510 è un nastro realizzato in materiale vinilico rivestito su una sola faccia.

Viene usato per evidenziare oggetti pericolosi, macchine utensili, costruzioni, superfici, etc.

Disponibile nei colori:

rosso/bianco, giallo/nero.

larghezza/lunghezza	rotoli per scatola
50 mm x 33 m	36

(altre misure disponibili su richiesta)

Isolation Tape

RIT 1590

RIT 1590 is a soft PVC tape. It is waterproof, resistant to cold and humidity, oil-, alkali- and acid-resistant as well as resistant to many other chemicals.

This tape is used in the sanitary field as well as in the environmental simulation technique and the electrical industry. It is also used for sealing of containers, for bundling up cables, for markings etc.

Colors available:

isogeno-grey, silver-grey, white, black, grey.

roll length 25 m

roll width/mm	rolls per carton
25	72
30	60
50	36

Other sizes available on request.

Warning Tape

RWT 1510

The warning tape is made of a one-side coated vinyl foil, covered with a natural caoutchouc adhesive. It is used for marking of dangerous parts, machines, equipment, buildings and areas.

Colors available:

red/white, yellow/black.

roll length 33 m

roll width/mm	rolls per carton
50	36

Other sizes available on request.

Barrier-Tape Foil

RBTF 1520

RBTF 1520 è un nastro non adesivo realizzato in polietilene resistente alla lacerazione (non si strappa).

Viene utilizzato principalmente in campo edile per delimitare zone pericolose, cantieri, aree in allestimento, etc.

larghezza/lunghezza	rotoli per scatola
75 mm x 500 m	8

(altre misure disponibili su richiesta)

Phosphorescent Tape



RPT 1620

RPT 1620 è prodotto con procedimento di laminazione di due film vinilici aventi la faccia posteriore ricoperta da un adesivo acrilico permanente sensibile alla pressione e rinforzati con un layflat release liner ricoperto in poly sulle due facce.

E' consigliato in tutte quelle applicazioni che richiedono superfici fluorescenti al buio.

Questo nastro fluorescente è usato per segnali (cartelli, percorsi, Ö) di pericolo, oltre che per scopi decorativi. E' indicato dove una superficie 'scrivibile' e ben visibile al buio è importante: ad esempio per contrassegnare stage-boxes e le channel strips dei mixers.

Lunghezza dei rotoli: 10 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
25	24

(altre misure disponibili su richiesta)

Barrier-Tape Foil

RBTF 1520

RBTF 1520 is made of a tear-resistant PE-foil. It is mainly used for securing of building sites and event areas.

roll length 500 m

roll width/mm
75

rolls per carton
8

Other sizes available on request.

Phosphorescent Tape



RPT 1620

RPT 1620 is a luminous tape with good adhesion. The phosphorescent tape has a good luminosity in the dark. This tape is recommended for marking of ways, warning signs, etc. and also for decoration purposes. It is also suited for stage-boxes and channel strips on mixing consoles and, in general, where a writable and luminous surface is important.

roll length 10 m

roll width/mm
25

rolls per carton
24

Other sizes available on request.

Aluminium Tape

RALT 1910

RALT 1910 è costruito sulla base di una pellicola di alluminio puro dello spessore di circa 30my (microns). La pellicola è ricoperta con un adesivo acrilico aggressivo ma altamente infiammabile. La qualità che caratterizza questo adesivo è la sua straordinaria tenacia.

L'Alluminium Tape è indicato in varie applicazioni industriali. Sul palcoscenico e nel campo dello spettacolo in generale viene usato come superficie riflettente per fari ed altri dispositivi per l'illuminazione.

E' resistente al calore fino alla temperatura di 155° C.

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
50	16
75	16
100	8

(altre misure disponibili su richiesta)

Blacktak

RBT 1990

RBT 1990 è costituito da una pellicola di alluminio flessibile e facilmente piegabile rivestita su ambo i lati da una superficie opaca.

Blacktak è ricoperto con un adesivo acrilico resistente al calore fino ad una temperatura di 200° C. Questo nastro adesivo è versatile, di facile impiego e può essere riposizionato.

Blacktak è particolarmente indicato per le operazioni di rifinitura ed adattamento del palcoscenico, per mascherare svasature, creare ombre o eliminare fughe di luce con proiettori e riflettori, etc.

larghezza/lunghezza	rotoli per scatola
50 mm x 25 m	6

(altre misure disponibili su richiesta)

Aluminium Tape

RALT 1910

RALT 1910 is made of a pure aluminium foil (30 my approx.).

The foil is coated with an aggressive but slowly inflammable acrylic glue.

This tape has an excellent adhesive power. It is used in many fields of the industry.

In the show business and on stage it is used as light- and heat-reflecting foil (floodlights).

RALT 1910 is heat-resistant up to 155° C.

roll length	roll width/mm	rolls per carton
50 m	50	16
50 m	75	16
50 m	100	8

Other sizes available on request.

Blacktak

RBT 1990

RBT 1990 is made of a flexible and pliable aluminium foil with a mat surface on both sides.

Blacktak is coated with an acrylic adhesive, highly heat-resistant up to 200° C. The tape is versatile, easy to use and it may be repositioned. Blacktak is especially used for stage illumination: for masking of all kinds of sources of light, and shadow as for example projectors, floodlight etc.

roll length	roll width/mm	rolls per carton
25 m	50	6

Other sizes available on request.

Alu Tape

RALT 1630

RALT 1630 è costruito utilizzando un sottile pellicola di alluminio su una struttura portante in fibra di vetro tessuta. Una faccia del nastro è ricoperta con un adesivo siliconico resistente al calore fino a 230° C ed è caratterizzato da una buona flessibilità. E' adatto in tutte quelle applicazioni dove è richiesta una superficie riflettente per il calore. Il RALT 1630 è un prodotto altamente tecnologico e trova applicazione in parecchi settori dell'industria. Nel campo dello spettacolo è usato efficacemente per riflettere luce e calore prodotti da riflettori e proiettori.

larghezza/lunghezza	rotoli per scatola
25 mm x 33 m	48
50 mm x 33 m	24
100 mm x 33 m	12

(altre misure disponibili su richiesta)

Memory Tape

RMT 1611

RMT 1611 è un nastro di carta adesiva usato principalmente per messaggi ed indicazioni non permanenti. E' possibile scrivere su di esso con qualunque matita. Aderisce praticamente a tutte le superfici. La rimozione del nastro non danneggia la superficie, anche nel caso di una superficie cartacea. Il Memory Tape è di facile impiego e pratico grazie al dispenser ricaricabile fornito assieme al nastro.

E' disponibile nelle seguenti colorazioni:
verde, giallo, blu, rosso.

Lunghezza dei rotoli: 10 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
50	24

(altre misure disponibili su richiesta)

Alu Tape

RALT 1630

RALT 1630 is made of a pure aluminium foil on a fibre glass fabric.

The tape is coated on one side with a heat-resistant silicone adhesive. It is versatile in use and heat-resistant up to 230° C. It is applied in situations where great heat has to be reflected.

RALT 1630 is a hightech tape and is used in many fields of application in the industry.

In the show business and on stage this tape is used as heat- and light reflecting tool (floodlights).

roll length 33 m

roll width/mm	rolls per carton
25	48
50	24
100	12

Other sizes available on request.

Memory Tape

RMT 1611

RMT 1611 is a paper tape which is especially used for giving messages and markings of all kinds.

You can write on it with any kind of pencil. It sticks on almost all kinds of surfaces.

You can remove it from paper without leaving any residues or damaging the paper or other kinds of surfaces.

Memory-Tape is supplied in a refillable dispenser.

Colors available:

green, yellow, blue, red.

roll length 10 m

roll width/mm	rolls per carton
50	24

Other sizes available on request.

Installation Tape

RIS 1720

RIS 1720 è realizzato usando una schiuma di polietilene bianco caratterizzata da una densità di 100kg/m³ e da uno spessore di 1mm. Questo nastro bi-adesivo è indicato per il fissaggio di specchi, espositori, vetrine, ganci, sostegni, etc. E' eccellente per l'installazione di guide e profilati durante la produzione di veicoli (autovetture, moto, biciclette...)

Lunghezza dei rotoli: 50 m

larghezza in mm	rotoli per scatola
6	48
9	32
12	24
15	20
19	16
25	12
30	10
38	8
50	6
100	3

Installation Tape

RIS 1730

RIS 1730 è un prodotto ad alta tecnologia realizzato per l'installazione di guide, profilati ed emblemi nel campo della costruzione di veicoli. E' adatto anche per il montaggio di specchi, espositori, ganci, sostegni, etc.

Può essere usato anche all'aperto. Il nastro bi-adesivo è realizzato usando come base una schiuma di polietilene nero caratterizzata da una densità di 200 kg/m³ e da uno spessore di 0,9 mm.

larghezza/lunghezza	rotoli per scatola
6 mm x 66 m	48
9 mm x 66 m	32
12 mm x 66 m	24
15 mm x 66 m	20
19 mm x 66 m	19
25 mm x 66 m	12
30 mm x 66 m	10
38 mm x 66 m	8
50 mm x 66 m	6
100 mm x 66 m	3

Installation Tape

RIS 1720

RIS 1720 is made of a high quality PE-foam in white, 100 kg/m³, 1 mm thick.

The tape is used for mounting of mirrors, fixing of hooks, displays etc. It is an excellent tool for fixing of ridges and profiles and in car construction.

roll length 50 m

roll width/mm	rolls per carton
6	48
9	32
12	24
15	20
19	16
25	12
30	10
38	8
50	6
100	3

Installation Tape

RIS 1730

Type 739 is made of a black PE-foam 200 kg/m³ and is 0,9 mm thick.

RIS 1730 is a hightech installation tape for fixing of borders, emblems and profiles and for use in car construction. It is also suitable for installation of mirrors, displays, hooks etc.

It is also suitable for outdoor application.

roll length 66 m

roll width/mm	rolls per carton
6	48
9	32
12	24
15	20
19	19
25	12
30	10
38	8
50	6
100	3